

Drabina magazynowa









MTPOO3337
MTPOO3338
MTPOO3339
MTPOO3340
MTPOO3341









INSTRUKCJA OBSŁUGI


Dziękujemy za zakup naszego produktu. Dla własnego bezpieczeństwa i w celu prawidłowego użytkowania, prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania.

OSTRZEŻENIA

	<p>Sprawdź zawartość opakowania po dostawie. Przed każdym użyciem sprawdź czy nie ma widocznych uszkodzeń. Nie wolno użytkować uszkodzonej drabiny!</p>		<p>Maksymalne obciążenie drabiny.</p>
	<p>Zakaz użytkowania drabiny na miękkim lub niestabilnym podłożu</p>		<p>Nie wychylaj się.</p>
	<p>Nie stawiaj drabiny na zanieczyszczonym podłożu, nie korzystaj z zanieczyszczonej drabiny (rozlany olej, farba, błoto, śnieg).</p>		<p>Maksymalna liczba użytkowników.</p>
	<p>Wchodzenie i schodzenie z drabiny tylko twarzą zwróconą do drabiny.</p>		<p>Utrzymuj pewny uchwyt drabiny podczas wchodzenia i schodzenia.</p>


	<p>Używaj odpowiedniego obuwia.</p>		<p>Nie korzystaj z drabiny, jeżeli nie czujesz się dobrze. Spożywanie niektórych leków, alkoholu lub narkotyków powoduje wzrost zagrożenia.</p>
	<p>Nie przechodź z górnej platformy drabiny na inną powierzchnię.</p>		<p>Uwaga na porażenie elektryczne. Drabiny metalowe przewodzą prąd elektryczny. Zidentyfikuj wszelkie ryzyko porażenia w obszarze pracy: linie elektryczne, urządzenia, wyposażenie elektryczne. Nie należy z nich korzystać w miejscach, w których mogą się one stykać z przewodami elektrycznymi pod napięciem.</p>
	<p>Pamiętaj o przerwach w pracy. Zmęczenie zwiększa ryzyko wypadku.</p>		<p>Nie używaj drabiny na zewnątrz w przypadku nieodpowiednich warunków, np. silny wiatr.</p>

PRAWIDŁOWY WYBÓR DRABINY

1. Stalowe drabiny magazynowe są w stanie utrzymywać do 150 kg łącznej masy użytkownika i materiałów. Drabiny zostały zaprojektowane tylko dla jednej osoby.
 **Nie wolno ich przeciążać.**
2. Należy wybrać drabinę o odpowiednim rozmiarze, aby bezpiecznie osiągnąć wymaganej wysokości.



INSPEKCJA PRZED KAŻDYM UŻYCIEM

1. Należy dokonać dokładnej inspekcji w poszukiwaniu brakujących lub uszkodzonych komponentów.
 **Nie wolno używać uszkodzonej drabiny** ani dokonywać tymczasowych napraw.
2. Należy dokonać dokładnej inspekcji w poszukiwaniu luźnych elementów. Należy upewnić się, że wszystkie części robocze są w dobrym stanie umożliwiającym pracę (w razie potrzeby należy je nasmarować). Należy upewnić się, że urządzenie blokujące funkcjonuje prawidłowo i wszystkie kółka działają swobodnie. Należy wymienić zużyte lub brakujące końcówki gumowe nóg oraz kółka.
3. Należy oczyścić drabinę z wszystkich materiałów obcych (mokra farba, błoto, śnieg, smar, olej, itp.).



PAMIĘTAJ PRZED KAŻDYM UŻYCIEM

1. Drabiny metalowe przewodzą prąd. Należy trzymać je z dala od obwodów elektrycznych.
2. Należy używać drabiny tylko w sposób określony w instrukcji. Należy używać jej na stabilnym, równym podłożu.
3. Z drabiny nie mogą korzystać osoby o złym stanie zdrowia, zażywające narkotyki, spożywające napoje alkoholowe lub osoby niepełnosprawne fizycznie.



3. Należy zakładać buty chroniące przed poślizgnięciem. Należy utrzymywać buty w czystości. Nie należy zakładać butów ze skórzanymi podeszwami lub wysokimi obcasami.
4. Nigdy nie należy pozostawiać rozstawionej drabiny bez nadzoru.
5. Należy zwracać szczególną uwagę na to co, się dokładnie robi.



PRAWIDŁOWE ROZSTAWIENIE I UŻYTKOWANIE


1. Złożyć drabinę przestrzegając wytycznych znajdujących się w dalszej części instrukcji.
2. Należy ustawić drabinę na pozycji zapewniającej dostęp do materiałów. Należy zachować środek ciężkości użytkownika i materiałów pomiędzy poręczami. Nie należy sięgać poza poręczę w jakikolwiek sposób sprawiający, że kółka utracą kontakt z podłożem. W takiej sytuacji należy zejść na dół i przesunąć drabinę zgodnie z potrzebami.
3. Przed użyciem drabiny z urządzeniem blokującym, należy stanąć na dolnym stopniu, aby zablokować drabinę w danym miejscu.
4. Należy skierować się w stronę drabiny wchodząc do góry lub schodząc na dół i pokonywać po jednym stopniu. Nie należy się spieszyć lub zeskakiwać z drabiny.
5. Nie należy wchodzić na elementy inne niż perforowane stopnie
6. Drabinę można ponownie przesunąć po nadeptnięciu na pedał znajdujący się pod dolnym stopniem. Pozwoli to na aktywowanie funkcji przemieszczania.


PRAWIDŁOWE DBANIE I PRZECHOWYWANIE


1.  Nigdy nie należy przechowywać materiałów na drabinie.
2.  Nigdy nie należy rzucać ładunków lub uderzać w drabinę.
3. Drabinę można zdemontować w celu jej transportu lub przechowywania.

INSTRUKCJA MONTAŻU

Przed przystąpieniem do montażu sprawdź czy drabina nie została uszkodzona w transporcie.


 Sprawdź, czy w paczce znajdują się wszystkie elementy.






Element nr.	Nazwa	Etap montażu	Ilość
1	Stopnie drabiny	Etap 1	1
2	Poręcze	Etap 10	2
3	Podstawa	Etap 4	2
4	Pionowe elementy konstrukcji	Etap 5	2
5	Wspornik	Etap 5	1
6	Wsporniki	Etap 6	2
7	Rozpórki podstawy	Etap 4	2
8	Rozpórka	Etap 5	1
9	Nóżki	Etap 1	1
10	Platforma	Etap 3	1
11	Ośłona platformy z Logo	Etap 9	1
12	Boczne osłony platformy	Etap 3	2
13	Poręcz platformy	Etap 9	1
14	Rozpórka poręczy	Etap 12	1
15	Boczne poręcze platformy	Etap 12	2
16	Mocowania poręczy drabiny	Etap 11	6
17	Zestaw śrub		1


1. Przymocuj nóżki do podstawy drabiny za pomocą dwóch śrub.




Użyte elementy nr:
1, 9




2. Zepnij sprężyną nóżki z hamulcem.



3. Zmontuj platformę górną z bocznymi ściankami, przykręcając je do konstrukcji.



Użyte elementy nr:
10, 12




4. Skręć podstawę drabiny przy pomocy dwóch rozpórek. Dłuższa rozpórka pomiędzy kółka, krótsza na środku.




Użyte elementy nr:
7, 3




5. Przykręć pionowe elementy ramy do powstałej podstawy (etap 4) i przykręć do nich poziomą i skośną rozpórkę.




Użyte elementy nr:
4, 5, 8




6. Przykręć pozostałe wsporniki do tylnej ramy.





Użyte elementy nr:
6




7. Połóż drabinę na boku.




8. Połącz zmontowane stopnie drabiny wraz z platformą (etap 3) z konstrukcją z etapu 5.




9. Przykręć poręcz na gnieździe konstrukcji wraz z ostatnią ścianką z logiem.




Użyte elementy nr:
11, 13




10. Przykręć boczne poręcze.




Użyte elementy nr:
2




11. Boczne poręcze przykręć do konstrukcji za pomocą dołączonych łączników.




Użyte elementy nr:
16



12. Przykręć ostatnie elementy poręczy na gnieździe drabiny.



Użyte elementy nr:
14, 15





CZYNNOŚCI KONTROLNE

Sprawdź stabilność całej drabiny, poprawność dokręcenia wszystkich śrub, brak luzów.

Upewnij się, że wszystkie elementy zostały użyte do montażu drabiny. Nie powinny zostać niewykorzystane elementy.



MegaMarket S.A.
Strefowa 15
39-442 Chmielów
Polska

+48 798 532 532
kontakt@megamarket.pl
www.megamarket.pl