

Wózek do wydawania potraw 2 x 1/1 GN



Opis

Cechy

• Moc przyłączeniowa:	1 kW 230 V 50 Hz
• Zakres temperatury:	30 °C do 90 °C
• Sterowanie:	Elektronicznie Pokrętło
• Stopień ochrony:	IPX4
• Wielkość komory, format GN:	2 x 1/1 GN
• Lampka kontrolna:	Nagrzewanie Wł./wyl.
• Regulacja temperatury:	Bezstopniowo Termostatycznie
• Stan przy dostawie:	Zestaw montażowy (łatwy montaż)
• Kółka skrętne:	4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania
• Głębokość pojemnika GN maks.:	200 mm
• Rodzaj ogrzewania:	Ogrzewanie suche
• Włącznik/wyłącznik:	Tak
• Termostat:	Tak
• Średnica kółek:	125 mm

► Dalej na następnej stronie

Wózek do wydawania potraw 2 x 1/1 GN

• Długość przewodu:	3 m
• Rodzaj przewodu zasilającego:	Przewód spiralny
• Odbojnik kółek:	4 sztuki, tworzywo sztuczne
• Komora z podwójną ścianką:	Tak
• Nie wchodzi w zakres dostawy:	Pojemniki GN
• Materiał:	CNS 18/10
• Ważna wskazówka:	-
• Kranik spustowy wody:	Nie
• Ilość komór:	1
• Strefy grzewcze osobno regulowane:	Nie
• wymiary:	szer. 650 x gł. 820 x wys. 855 mm
• waga:	32 kg



Wózek do wydawania potraw 2 x 1/1 GN produkty dodatkowe

Środek do usuwania pozostałości ole. F1L



- Pojemność: 6 x 1 litr
- Wersja: w płynie
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak
- W zestawie: -
- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)

Nr art. 173276
GTIN 4015613761176