

Bateria gastronomiczna z wylewką i prysznicem 1160mm




MTP007092





Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją przed użyciem i zachować niniejszą instrukcję dla innych użytkowników.

Lista części

	Nazwa części	Ilość	Materiał
1.	Spryskiwacz	1	Stal nierdzewna, mosiądz i POM
2.	Elastyczny węz	1	Stal nierdzewna
3.	Pierścień	1	Stal nierdzewna
4.	Haczyk	1	Stal nierdzewna
5.	Rura pionowa	1	Stal nierdzewna
6.	Wspornik ścierny	1	Stal nierdzewna
7.	Główny korpus	1	Mosiądz i stop cynku
8.	Wylewka	1	Stal nierdzewna
9.	Dodatkowy kran	1	Mosiądz
10.	3" rurka	1	Stal nierdzewna
11.	Zestaw montażowy	1	Metal i plastik

1.	2.	3.	4.	5.
				
6.	7.	8.	9.	10.
				
11.				
				

Instrukcja montażu

	Podkładka wodno-uszczelniająca
	1. Zamocuj korpus główny do podstawy.
	2. Zamontuj dodatkowy kran do korpusu.
	3. Poluzuj wąż elastyczny oraz spryskiwacz. Pierścień ze stali nierdzewnej umieść w zaworze natryskowym, jak pokazano na rysunku, a następnie dokręć.
	4. Nie ma potrzeby stosowania taśmy PTFE. Wbudowano uszczelkę A1 w celu łatwej instalacji.
	5. Poluzuj haczyk, umieść go w rurze pionowej, a następnie dokręć.
	6. Za pomocą imbusa dołączanego do akcesoriów montażowych, poluzuj uchwyt ścienny, a następnie zamocuj go w rurze pionowej.
	7. Zamocuj elastyczny wąż do rury pionowej. Uważaj, aby nie zgubić podkładki uszczelniającej A2/B/C w środku.
	8. Przymocuj spryskiwacz do korpusu głównego i zablokuj za pomocą nakrętki.
	9. Przymocuj uchwyt ścienny do ściany. Uchwyt można przyciąć do odpowiedniej długości.



UWAGA

Dlaczego przecieka kran?

- Brak jednej lub więcej podkładek (A1/A2/B/C).
- Zniszczona lub niewłaściwa podkładka (A1/A2/B/C) w środku.
- Nie zamocowane lub źle zamocowane połączenia.

Sposoby postępowania w przypadku przecieku:

- Sprawdź połączenia w miejscu przecieku, dokręć w przypadku luzów.
- Rozmontuj miejsce wycieku i sprawdź, czy: nie brakuje podkładki, podkładka nie jest uszkodzona, lub podkładka jest niewłaściwa. Następnie załóż odpowiednią podkładkę lub wymień na nową.